

COMPATIBILITÉ PAC

MARQUE	MODÈLE	DIMENSIONS (LxHxP)	CACHES OUTSTEEL ADAPTÉS													
			BUBBLES			BROSSE		COLORS			COVER mural	CAP		VÉNITIAN		
			S	M	L	S	M	6 tuiles	8 tuiles	10 tuiles		Murale	Autoportante	S	M	L
	Altherma air/eau 3 R : 4, 6 et 8 Kwh	884 x 740 x 388														
	MXM-N (8/9) air/air multi	765 x 550 x 285														
	MXM-N (8/9)	868 x 734 x 328														
	Ururu Sarara RXZ-N (3,6 - 6,3)	795 x 693 x 300														
	Emura 3 RXJ-A (2, 2,5, 3,4)	840 x 552 x 350														
	Emura 3 RXJ-A (4,2, 5)	954 x 734 x 408														
	Stylish (2, 2,5, 3,5)	765 x 550 x 285														
	Stylish (4,2, 5)	870 x 734 x 373														
	Perfera RXM (2,5, 3,5)	840 x 552 x 350														
	Perfera RXM (5)	954 x 734 x 401														
	Perfera RXM-R (2, 2,5, 3,5)	765 x 550 x 285														
	Perfera RXM-R (4, 5, 6, 7)	870 x 734 x 320														
	Alfea Extensa Duo 3, 5, 6 kW	886 x 632 x 353														
	Extensa Duo 8kW	907 x 716 x 353														
	Extensa Duo +10	940 x 996 x 365														
	Alfea Excellia AI 11 à 16	970 x 1290 x 400														
	Excellia HP AI 16 à 17	1080 x 1428 x 482														
	SHOGUN unité extérieure gainable ADYG 24 KBTB.UE	820 x 716 x 315														
	GeniaAir (5)	980 x 800 x 360														
	GeniaAir Split 3 et 5 & GeniaAir Max (4, 5)	1100 x 765 x 450														
	VivAir monosplit (2,5, 3,5, 5, 6,5)	848 x 596 x 320														
	VivAir multisplit Bi-Split (4,4, 5,4)	899 x 596 x 378														
	VivAir multisplit Tri & Quadri Split (8,5, 9,5)	1003 x 790 x 427														
	Aquarea bi-bloc monphasé Génération H (3, 5)	824 x 622 x 298														
	Aquarea bi-bloc monphasé Génération H (7, 9)	900 x 795 x 320		(avec pieds ou complet uniquement) 												
	Aquarea bi-bloc monphasé 12-16Kw et Aquarea triphasé 9 12 16 Génération H et F	900 x 1340 x 320														
	Aquarea monphasé Génération H 7 KW	875 x 795 x 320		(avec pieds ou complet uniquement) 												
	Aquarea Génération H haute performance monobloc monphasé (5, 7, 9)	1283 x 865 x 320														
	Etherea Inverter (2, 2,5, 3,5)	780 x 542 x 289														
	Etherea Inverter (4, 5, 7)	824 x 619 x 299														
	STRATEO & ALEZIO 4,5	921 x 880 x 360			(avec pieds ou complet uniquement) 											
	STRATEO & ALEZIO 6	871x 630 x 360														
	STRATEO & ALEZIO 8	950 x 943 x 370														
	ALEZIO 11 ET 16	950 x 1350 x 370														
	Estia monphasé 4,5	800 x 630 x 300														
	Estia monphasé 7,5	900 x 890 x 320			(avec pieds ou complet uniquement)											
	Estia & Estia Extreme monphasé triphasé 10,5 - 14,9	900 x 1340 x 320														
	Mono-split CLIMATE 3000I R32 2,6KW	720 x 495 x 270														
	Mono-split CLIMATE 3000I R32 5,6KW	805 x 554 x 330														
	Module monphasée R32 8kW	920 x 790 x 370		(avec pieds ou complet uniquement) 												
	Module R32 monphasée 10, 12, 14 kW et triphasée 14 kW	940 x 820 x 460		(avec pieds ou complet uniquement) 												
	aroTHERM Split VWL 35/5 et VWL 55/5	1100 x 765 x 450														
	GeniaAir Tek 4 & 6	975 x 702 x 396														
	GeniaAir Tek 8 & 10	982 x 787 x 427														
	T.One AquaAIR 04, 05 et 06	800 x 640 x 352														
	SUZ SW M40 Ecodan 4 Inverter	840 x 880 x 330			(avec pieds ou complet uniquement)											

COMPATIBILITÉ CLIMATISATION



MARQUE	MODÈLE	DIMENSIONS (LxHxP)	CACHES OUTSTEEL ADAPTÉS													
			BUBBLES			BROSSE		COLORS			COVER mural	CAP		VÉNITIAN		
			S	M	L	S	M	6 tuiles	8 tuiles	10 tuiles		Murale	Autoportante	S	M	L
	TAKAO M1	663 x 541 x 290 663 x 641 x 290 799 x 632 x 290														
	TAKAO M2	663 x 541 x 290 799 x 542 x 290														
	TAKAO M3	799 x 542 x 290														
	Gamme DOJO	700 x 544 x 245 780 x 540 x 245 800 x 550 x 280														
	Gamme ZENKEO	800 x 553 x 275 820 x 614 x 338														
	Gamme TAKAO LINE	663 x 541 x 290 799 x 542 x 290														
TOSHIBA	Gamme YUKAI	660 x 530 x 240 780 x 550 x 290														
	SHORAI +	780 x 550 x 290 800 x 630 x 300														
	HAORI	780 x 550 x 290														
	Gamme TZ	780 x 542 x 289 824 x 619 x 299														
		875 x 695 x 320														
	Gamme CZ	824 x 622 x 299														
	Gamme BZ	780 x 542 x 289 824 x 619 x 299														
	Gamme ETHEREA Z	780 x 542 x 289 824 x 619 x 299														
	Perfera FTXM-R	765 x 550 x 285														
		870 x 734 x 272 870 x 734 x 320														
	Perfera FVXM-A	840 x 552 x 350														
		954 x 734 x 401														
		847 x 551 x 356														
	Gamme Stylish	765 x 550 x 285														
		870 x 734 x 373														
	Sc 6035, 3520 W, Scm 52 DUO MULTI, 5300 W, 4,6kW, Sc 6026, 2640 W	805 x 554 x 330														
	Scm 52, 7900 W	1030 x 750 x 438														
	Sc 52 ext 2,5 kW, 3,2 kW	770 x 550 x 300														
	6800 W, 8000 W	880 x 798 x 310														
	Windfree™ avant, 3500 W, 5000 W, 4000 W, 2500 W	790 x 548 x 285														
	Luzon, 3500 W, Luzon 2500 W,	660 x 475 x 242														
	Windfree™ avant, 5000 W, 6500 W, 5200 W	880 x 638 x 310														
	10000 W	940 x 998 x 330														
	Msz-hr r32 ue 2,5 kW, Msz-hr r32 ue 3,5kW, Msz-bt ue 3,5 kW, Msz-bt ue 2,5 kW, Msz-bt ue 2 kW	699 x 538 x 249														
	MXZ3-ha50vf, 5 kW, Mxz 6,8 kW	840 x 710 x 330														
	MXZ-2ha40vf 4 kW, Mxz 5,3 kW, Msz-hr r32 ue 5 kW, Msz-hr r32 ue, 4,2 kW, Msz-bt ue 5 kW, Mxz, 3,3 kW, Msz ef ue 3,5 kW, Msz ef ue 2,5 kW, Msz ef ue 4,2 W	800 x 550 x 285														
	Mxz, 8,3 kW	950 x 796 x 330		(complet uniquement)												
	Msz ef ue, 5 kW	800 x 714 x 285														
	Monosplit TSCS1225 2600W Monosplit TSCS1232 3300W	777 x 498 x 290														

Nos caches PAC sont compatibles avec la majorité des marques et modèles de pompe à chaleur et climatisation. Pour plus de détails, référez-vous au tableau de dimensions pages 4, 5 et 6.

COMPATIBILITÉ PAC PISCINE



MARQUE	MODÈLE	DIMENSIONS (LxHxP)	CACHES OUTSTEEL ADAPTÉS													
			BUBBLES			BROSSE		COLORS			COVER mural	CAP		VÉNITIAN		
			S	M	L	S	M	6 tuiles	8 tuiles	10 tuiles		Murale	Autoportante	S	M	L
	JD PAC PREMIUM 30 INVERTER 2 / JD PAC PREMIUM 50 INVERTER 2	830 x 500 x 300														
	JD PAC PREMIUM 60 INVERTER 2	970 x 600 x 360														
	JD PAC PREMIUM 90 INVERTER 2 / JD PAC PREMIUM 110 INVERTER 2	1070 x 707 x 479														
	JD Pac Access 1 / Access 2	808 x 546 x 300														
	JD Pac Access 3	942 x 721 x 426														
	Silverline 55	770x480x315														
	Silverline 70	827x531x340														
	Silverline 90 /120 / 150 / 180	927x636x340														
	Silverline 220 - R32	1067x692x405														
	Silverline Fi 70/ Fi 90 / Fi 120 / Jetline selection full inverter 125	824x656x334														
	Silverline Fi 150 / Jetline selection full inverter 155	907x656x334														
	Silverline Fi 200 / Jetline selection full inverter 210	1104x756x354														
	Jetline selection full inverter 75/ 95 Jetline Silverline Fi 70 / Fi 90 / Fi 120	886x778x404														
	Jetline Silverline Fi 150	969x778x404														
	Full Inverter Fi 70 / Fi90	810x645x360														
	Full Inverter Fi 140 / Fi 170 / 210	950x785x385														
	Full Inverter Fi 250	1075x785x410														
	Heatermax Inverter 20 / 40	969x529x360														
	Heatermax Inverter 70	1046x697x410														
	Power 5 / 7 / 9 / 11 / Z200 M2/MD2, M3/MD3, M4/MD4, M5/MD5	840x666x385														
	Heat Relax HPR06M	746x570x305														
	Heat Relax HPR09M / HPR12M	956x602x375														
	Heat Relax HPR19M	1116x871x470														
	Ikaria Inverter 5 / Ikaria Inverter 6 / Ikaria Inverter 9 /	872x654x349														
	Ikaria Inverter 12 / Ikaria Inverter 14	962x654x349														
	INDA Full Inverter 6 / Inoa Full Inverter 8	961x658 x340														
	Inoa Full Inverter 12	961x658 x420														
	Inoa Full Inverter 14	961x758 x420														

Nos caches PAC sont compatibles avec la majorité des marques et modèles de pompe à chaleur et climatisation. Pour plus de détails, référez-vous au tableau de dimensions pages 4, 5 et 6.






PAC MURALE

MODÈLE OUTSTEEL	TAILLE	LARGEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm)	HAUTEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm)	PROFONDEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm) Du mur au devant de la PAC	DISTANCE AU SOL MAXIMUM (en mm) Du sol jusqu'en haut de la PAC
			Avec équerres		
 BUBBLES	S	850	716	570	++
	M	950	766	620	++
	L	1050	866	650	++
 BROUSSE	S	925	700	571	++
	M	1025	750	621	++
 COVER MURAL		930	++	696	++
 CAP MURALE		1079	++	681	++
 CAP AUTOPORTANTE		1069	802	681	802
 COLORS	6 tuiles	928	810	600	810
	8 tuiles	1212	810	600	810
	10 tuiles	1497	810	600	810



PAC POSÉE AU SOL PRÈS DU MUR

MODÈLE OUTSTEEL	TAILLE	LARGEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm)	HAUTEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm)	PROFONDEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm) Du mur au devant de la PAC
 COVER MURAL		930	++	696
 CAP MURALE		1079	++	681
 CAP AUTOPORTANTE		1069	891	681
 COLORS	6 tuiles	928	810	600
	8 tuiles	1212	810	600
	10 tuiles	1497	810	600
 BUBBLES	S	850	716	570
	M	950	766	620
	L	1050	866	650
 BROUSSE	S	925	700	571
	M	1025	750	621
 VÉNITIAN	S	925	775	571
	M	1025	825	621
	L	1125	925	671



PAC AU SOL EXCENTRÉE

MODÈLE OUTSTEEL	TAILLE	LARGEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm)	HAUTEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm)	PROFONDEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm) De l'arrière à l'avant de la PAC
 BUBBLES	S	850	716	470
	M	950	834	520
	L	1050	934	550
 BROSSE	S	925	700	571
	M	1025	750	621
 COLORS	6 tuiles	928	810	600
	8 tuiles	1212	810	600
	10 tuiles	1497	810	600
 CAP AUTOPORTANTE		1069	802	681
 VÉNITIAN	S	925	775	471
	M	1025	825	521
	L	1125	925	571