

COMPATIBILITÉ PAC










































































































































































MARQUE	MODÈLE	DIMENSIONS (LxHxP)	CACHES OUTSTEEL ADAPTÉS															
			BUBBLES			BROSSE		COLORS			COVER mural	CAP		VÉNITIAN				
			S	M	L	S	M	6 tuiles	8 tuiles	10 tuiles		Murale	Autoportante	S	M	L		
DAIKIN	Altherma air/eau 3 R : 4, 6 et 8 Kw	884 x 740 x 388																
	MXM-N (8/9) air/air multi	765 x 550 x 285																
	MXM-N (8/9)	868 x 734 x 328																
	Ururu Sarara RXZ-N (3,6 - 6,3)	795 x 693 x 300																
	Emura 3 RXJ-A (2, 2,5, 3,4)	840 x 552 x 350																
	Emura 3 RXJ-A (4,2, 5)	954 x 734 x 408																
	Stylish (2, 2,5, 3,5)	765 x 550 x 285																
	Stylish (4,2, 5)	870 x 734 x 373																
	Perfera RXM (2,5, 3,5)	840 x 552 x 350																
	Perfera RXM (5)	954 x 734 x 401																
	Perfera RXM-R (2, 2,5, 3,5)	765 x 550 x 285																
	Perfera RXM-R (4, 5, 6, 7)	870 x 734 x 320																
atlantic	Alfea Extensa Duo 3, 5, 6 kW	886 x 632 x 353																
	Extensa Duo 8kW	907 x 716 x 353																
	Extensa Duo +10	940 x 996 x 365																
	Alfea Excellia AI 11 à 16	970 x 1290 x 400																
	Excellia HP AI 16 à 17	1080 x 1428 x 482																
SHOGUN unité extérieure gainable ADYG 24 KBTB.UE	820 x 716 x 315																	
Saunier Duval	GeniaAir (5)	980 x 800 x 360																
	GeniaAir Split 3 et 5 & GeniaAir Max (4, 5)	1100 x 765 x 450																
	VivAir monosplit (2,5, 3,5, 5, 6,5)	848 x 596 x 320																
	VivAir multisplit Bi-Split (4, 4, 5, 4)	899 x 596 x 378																
	VivAir multisplit Tri & Quadri Split (8,5, 9,5)	1003 x 790 x 427																
Panasonic	Aquarea bi-bloc monphasé Génération H (3, 5)	824 x 622 x 298																
	Aquarea bi-bloc monphasé Génération H (7, 9)	900 x 795 x 320		(avec pieds ou complet uniquement)														
	Aquarea bi-bloc monphasé 12-16Kw et Aquarea triphasé 9 12 16 Génération H et F	900 x 1340 x 320																
	Aquarea monphasé Génération H 7 KW	875 x 795 x 320		(avec pieds ou complet uniquement)														
	Aquarea Génération H haute performance monobloc monphasé (5, 7, 9)	1283 x 865 x 320																
	Etherea Inverter (2, 2,5, 3,5)	780 x 542 x 289																
Etherea Inverter (4, 5, 7)	824 x 619 x 299																	
De Dietrich	STRATEO & ALEZIO 4,5	921 x 880 x 360			(avec pieds ou complet uniquement)													
	STRATEO & ALEZIO 6	871x 630 x 360																
	STRATEO & ALEZIO 8	950 x 943 x 370																
	ALEZIO 11 ET 16	950 x 1350 x 370																
TOSHIBA	Estia monphasé 4,5	800 x 630 x 300																
	Estia monphasé 7,5	900 x 890 x 320			(avec pieds ou complet uniquement)													
	Estia & Estia Extreme monphasé triphasé 10,5 - 14,9	900 x 1340 x 320																
BOSCH	Mono-split CLIMATE 3000I R32 2,6KW	720 x 495 x 270																
	Mono-split CLIMATE 3000I R32 5,6KW	805 x 554 x 330																
FRISQUET	Module monphasée R32 8kW	920 x 790 x 370		(avec pieds ou complet uniquement)														
	Module R32 monphasée 10, 12, 14 kW et triphasée 14 kW	940 x 820 x 460		(avec pieds ou complet uniquement)														
Vaillant	aroTHERM Split VWL 35/5 et VWL 55/5	1100 x 765 x 450																
	GeniaAir Tek 4 & 6	975 x 702 x 396																
	GeniaAir Tek 8 & 10	982 x 787 x 427																
aldes	T.One AquaAIR 04, 05 et 06	800 x 640 x 352																
MITSUBISHI ELECTRIC	SUZ SW M40 Ecodan 4 Inverter	840 x 880 x 330			(avec pieds ou complet uniquement)													

COMPATIBILITÉ CLIMATISATION



MARQUE	MODÈLE	DIMENSIONS (LxHxP)	CACHES OUTSTEEL ADAPTÉS														
			BUBBLES			BROSSE		COLORS			COVER mural	CAP		VÉNITIEN			
			S	M	L	S	M	6 tuiles	8 tuiles	10 tuiles		Murale	Autoportante	S	M	L	
	TAKAO M1	663 x 541 x 290 663 x 641 x 290 799 x 632 x 290															
	TAKAO M2	663 x 541 x 290 799 x 542 x 290															
	TAKAO M3	799 x 542 x 290															
	Gamme DOJO	700 x 544 x 245 780 x 540 x 245 800 x 550 x 280															
	Gamme ZENKEO	800 x 553 x 275 820 x 614 x 338															
	Gamme TAKAO LINE	663 x 541 x 290 799 x 542 x 290															
TOSHIBA	Gamme YUKAI	660 x 530 x 240 780 x 550 x 290															
	SHORAI +	780 x 550 x 290 800 x 630 x 300															
	HAORI	780 x 550 x 290															
	Gamme TZ	780 x 542 x 289 824 x 619 x 299															
		875 x 695 x 320															
	Gamme CZ	824 x 622 x 299															
	Gamme BZ	780 x 542 x 289 824 x 619 x 299															
	Gamme ETHEREAZ	780 x 542 x 289 824 x 619 x 299															
	Perfera FTXM-R	765 x 550 x 285															
		870 x 734 x 272 870 x 734 x 320															
	Perfera FVXM-A	840 x 552 x 350															
		954 x 734 x 401 847 x 551 x 356															
	Gamme Stylish	765 x 550 x 285															
		870 x 734 x 373															
Qlima	Sc 6035, 3520 W, Scm 52 DUO MULTI, 5300 W, 4,6kW, Sc 6026, 2640 W	805 x 554 x 330															
	Scm 52, 7900 W	1030 x 750 x 438															
	Sc 52 ext 2,5 kW, 3,2 kW	770 x 550 x 300															
SAMSUNG	6800 W, 8000 W	880 x 798 x 310															
	Windfree™ avant, 3500 W, 5000 W, 4000 W, 2500 W	790 x 548 x 285															
	Luzon, 3500 W, Luzon 2500 W,	660 x 475 x 242															
	Windfree™ avant, 5000 W, 6500 W, 5200 W	880 x 638 x 310															
	10000 W	940 x 998 x 330															
	Msz-hr r32 ue 2,5 kW, Msz-hr r32 ue 3,5kW, Msz-bt ue 3,5 kW, Msz-bt ue 2,5 kW, Msz-bt ue 2 kW	699 x 538 x 249															
	MXZ3-ha50vf, 5 kW, Mxz 6,8 kW	840 x 710 x 330															
	MXZ-2ha40vf 4 kW, Mxz 5,3 kW, Msz-hr r32 ue 5 kW, Msz-hr r32 ue, 4,2 kW, Msz-bt ue 5 kW, Mxz, 3,3 kW, Msz ef ue 3,5 kW, Msz ef ue 2,5 kW, Msz ef ue 4,2 W	800 x 550 x 285															
	Mxz, 8,3 kW	950 x 796 x 330															
	Msz ef ue, 5 kW	800 x 714 x 285															
TECTRO	Monosplit TSCS1225 2600W Monosplit TSCS1232 3300W	777 x 498 x 290															

Nos caches PAC sont compatibles avec la majorité des marques et modèles de pompe à chaleur et climatisation. Pour plus de détails, référez-vous au tableau de dimensions pages 4, 5 et 6.

COMPATIBILITÉ PAC PISCINE



MARQUE	MODÈLE	DIMENSIONS (LxHxP)	CACHES OUTSTEEL ADAPTÉS														
			BUBBLES			BROSSE		COLORS			COVER mural	CAP		VÉNITIEN			
			S	M	L	S	M	6 tuiles	8 tuiles	10 tuiles		Murale	Autoportante	S	M	L	
	JD PAC PREMIUM 30 INVERTER 2 / JD PAC PREMIUM 50 INVERTER 2	830 x 500 x 300															
	JD PAC PREMIUM 60 INVERTER 2	970 x 600 x 360															
	JD PAC PREMIUM 90 INVERTER 2 / JD PAC PREMIUM 110 INVERTER 2	1070 x 707 x 479															
	JD Pac Access 1 / Access 2	808 x 546 x 300															
	JD Pac Access 3	942 x 721 x 426															
	Silverline 55	770x480x315															
	Silverline 70	827x531x340															
	Silverline 90 / 120 / 150 / 180	927x636x340															
	Silverline 220 - R32	1067x692x405															
	Silverline Fi 70/ Fi 90 / Fi 120 / Jetline selection full inverter 125	824x656x334															
	Silverline Fi 150 / Jetline selection full inverter 155	907x656x334															
	Silverline Fi 200 / Jetline selection full inverter 210	1104x756x354															
	Jetline selection full inverter 75/ 95 Jetline Silverline Fi 70 / Fi 90 / Fi 120	886x778x404															
Jetline Silverline Fi 150	969x778x404																
	Full Inverter Fi 70 / Fi 90	810x645x360															
	Full Inverter Fi 140 / Fi 170 / 210	950x785x385															
	Full Inverter Fi 250	1075x785x410															
	Heatermax Inverter 20 / 40	969x529x360															
	Heatermax Inverter 70	1046x697x410															
	Power S / 7 / 9 / 11 / Z200 M2/MD2, M3/MD3, M4/MD4, M5/MD5	840x666x385															
	Heat Relax HPR06M	746x570x305															
	Heat Relax HPR09M / HPR12M	956x602x375															
	Heat Relax HPR19M	1116x871x470															
	Ikaria Inverter 5 / Ikaria Inverter 6 / Ikaria Inverter 9 /	872x654x349															
	Ikaria Inverter 12 / Ikaria Inverter 14	962x654x349															
	INOA Full Inverter 6 / Inoa Full Inverter 8	961x658 x340															
	Inoa Full Inverter 12	961x658 x420															
	Inoa Full Inverter 14	961x758 x420															

Nos caches PAC sont compatibles avec la majorité des marques et modèles de pompe à chaleur et climatisation. Pour plus de détails, référez-vous au tableau de dimensions pages 4, 5 et 6.





PAC MURALE

MODÈLE OUTSTEEL	TAILLE	LARGEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm)	HAUTEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm)	PROFONDEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm) Du mur au devant de la PAC	DISTANCE AU SOL MAXIMUM (en mm) Du sol jusqu'en haut de la PAC
			Avec équerres		
 BUBBLES	S	850	716	570	++
	M	950	766	620	++
	L	1050	866	650	++
 BROUSSE	S	925	700	571	++
	M	1025	750	621	++
 COVER MURAL		930	++	696	++
 CAP MURALE		1079	++	681	++
 CAP AUTOPORTANTE		1069	802	681	802
 COLORS	6 tuiles	928	810	600	810
	8 tuiles	1212	810	600	810
	10 tuiles	1497	810	600	810



PAC POSÉE AU SOL PRÈS DU MUR

MODÈLE OUTSTEEL	TAILLE	LARGEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm)	HAUTEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm)	PROFONDEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm) Du mur au devant de la PAC
 COVER MURAL		930	++	696
 CAP MURALE		1079	++	681
 CAP AUTOPORTANTE		1069	891	681
 COLORS	6 tuiles	928	810	600
	8 tuiles	1212	810	600
	10 tuiles	1497	810	600
 BUBBLES	S	850	716	570
	M	950	766	620
	L	1050	866	650
 BROUSSE	S	925	700	571
	M	1025	750	621
 VÉNITIAN	S	925	775	571
	M	1025	825	621
	L	1125	925	671



PAC AU SOL EXCENTRÉE

MODÈLE OUTSTEEL	TAILLE	LARGEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm)	HAUTEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm)	PROFONDEUR MAXIMUM DE LA PAC (en mm) De l'arrière à l'avant de la PAC
 BUBBLES	S	850	716	470
	M	950	834	520
	L	1050	934	550
 BROUSSE	S	925	700	571
	M	1025	750	621
 COLORS	6 tuiles	928	810	600
	8 tuiles	1212	810	600
	10 tuiles	1497	810	600
 CAP AUTOPORTANTE		1069	802	681
 VÉNITIAN	S	925	775	471
	M	1025	825	521
	L	1125	925	571